

CATALOGUS 2020



Race schijfrem



Velgtype:
U-shape Clincher (Tubeless Ready Profiel)

Maximale bandendruk:
8 bar

Velghoogte:
30 – 38 – 45 – 50 – 60 – 88 mm

Velgafwerking:
UD mat

Naafopties:
CarboTim Pawl – CarboTim Ratchet Industrieel – CarboTim Ratchet Keramisch
DT Swiss 350 – DT Swiss 240s – DT Swiss 180 EXP

Spaakopties:
DT Swiss Competition – Pillar Wing 20 – Sapim CX-RAY

Spaakpatroon:
Voorwiel 24 spaken kruis over 2 – Achterwiel 24 spaken kruis over 2

Race velgrem



Velgtype:

U-shape HTG (255 °C) Clincher (Tubeless Ready Profiel)

Maximale bandendruk:

8 bar

Velghoogte:

30 – 38 – 44 – 50 – 55 – 88 mm

Velgafwerking:

UD mat

Naafopties:

CarboTim Inudstrieel – CarboTim Keramisch

DT Swiss 350 – DT Swiss 240s

Spaakopties:

DT Swiss Competition – DT Swiss Competition Aero – Pillar PSR Aero 1432 –

Sapim CX-RAY

Spaakpatroon:

Voorwiel 20 spaken radiaal – Achterwiel 24 spaken kruis over 2

Voorwiel 24 spaken radiaal – Achterwiel 28 spaken kruis over 3 (Specifiek met DT Swiss 350 Straight)

Cyclocross



Velgtype:

U-shape Asymmetrisch Tube

Maximale bandendruk:

Maximale toegelaten druk van tube

Velghoogte:

38 mm

Velgafwerking:

UD mat

Naafopties:

DT Swiss 350 – DT Swiss 240s

Spaakopties:

DT Swiss Competition – Sapim CX-RAY

Spaakpatroon:

Voorwiel 24 spaken kruis over 2 – Achterwiel 28 spaken kruis over 3

Mountainbike



Velgtype:
29" Asymmetrisch Tubeless Ready Profiel

Maximale bandendruk:
2,7 bar

Velghoogte:
24,5 mm

Externe velgbreedte:
33 mm

Interne velgbreedte:
Cross Country/Trail 26 mm – Cross Country 27,3 mm

Velgafwerking:
UD mat

Naafopties:
DT Swiss 350 – DT Swiss 240s

Spaakopties:
DT Swiss Competition – Sapim CX-RAY

Spaakpatroon:
Voorwiel 28 spaken kruis over 3 – Achterwiel 28 spaken kruis over 3

Gravel



Velgtype:
U-shape Asymmetrisch Tubeless Ready Profiel

Maximale bandendruk:
6,2 bar

Velghoogte:
44 – 55 mm

Velgafwerking:
UD mat

Naafopties:
DT Swiss 350 – DT Swiss 240s

Spaakopties:
DT Swiss Competition – Sapim CX-RAY

Spaakpatroon:
Voorwiel 24 spaken kruis over 2 – Achterwiel 24 spaken kruis over 2

CarboTim Disc



Spaakgaten:

Voornaaf 24 Straight – Achternaaf 24 Straight

Schijfbevestiging:

Centerlock – 6-gaats

Voornaaf:

12x100 – 15x100 - QR

Achternaaf:

12x142 - QR

Body:

Shimano 10/11S Anti-Bite – Sram XDR – Sram XD – Campagnolo

Freehub systeem:

4 Pawl

Gewicht:

Voornaaf 89 gram – Achternaaf 232 gram – Totaal 321 gram

CarboTim Disc Ratchet



Spaakgaten:

Voornaaf 24 Straight – Achternaaf 24 Straight

Schijfbevestiging:

Centerlock

Voornaaf:

12x100

Achternaaf:

12x142

Body:

Shimano 10/11S

Freehub systeem:

36T Ratchet

Gewicht:

Voornaaf 121 gram – Achternaaf 238 gram – Totaal 359 gram

CarboTim Disc Ratchet Keramisch



Spaakgaten:

Voornaaf 24 Straight – Achternaaf 24 Straight

Schijfbevestiging:

Centerlock

Voornaaf:

12x100

Achternaaf:

12x142

Body:

Shimano 10/11S

Freehub systeem:

36T Ratchet

Gewicht:

Voornaaf 121 gram – Achternaaf 238 gram – Totaal 359 gram

CarboTim Classic



Spaakgaten:
Voornaaf 20 J-Bend – Achternaaf 24 J-Bend

Body:
Shimano 10/11S Anti-Bite – Campagnolo

Freehub systeem:
6 Pawl

Gewicht:
Voornaaf 74 gram – Achternaaf 214 gram – Totaal 288 gram

CarboTim Classic keramisch




Spaakgaten:
Voornaaf 20 J-Bend – Achternaaf 24 J-Bend

Body:
Shimano 10/11S Anti-Bite – Campagnolo

Freehub systeem:
6 Pawl

Gewicht:
Voornaaf 73 gram – Achternaaf 211 gram – Totaal 284 gram

Race schijfrem velgen




Race velgrem velgen



Cyclocross velgen

Asymmetrische velg
Voor een stijver wiel



T700 & T800 carbon


Mountainbike velgen

Asymmetrische velg
Voor een stijver wiel



T700 & T800 carbon
nano graphene

Gravel velgen



CARBOTIM

Sleistraat 69550 Woubrechtgem (BE)
+32(0)495 63 61 53 – wheels@carbotim.be
www.carbotim.be – www.carbotim-online.be